

Initiale - TSAE 29 Contrôle des IS

- assurer les opérations de contrôles relatives au Travaux de signalisation

Conditions spécifiques et pré-requis :

- Avoir suivi la sensibilisation aux risques ferroviaires dans les 3 dernières années - Avoir suivi la sensibilisation aux risques électriques ferroviaires dans les 3 dernières années - Avoir suivi la formation et appliquer la norme C18510

Periodicité :**Certification/Habilitation visée :****Tout ou partie à distance :**

0

Durée (heures):

35

Durée (jours):

5

Lieu :**Nombre de stagiaire (max) :**

8

Nombre de stagiaire (min) :

4

Tarif HT / unité de facturation :

Tarif sur demande

Objectifs

- Savoir Réaliser Le Contrôle des Travaux sur les installations de signalisation électrique Poste/Campagne

Description du stage

TSAE 29 - Contrôle des Installations de Signalisation Électrique - Initiale

Contenu

- Connaître les prescriptions et référentiels de mise en œuvre des installations de signalisation (DTS, IG02840, ...) - Appliquer les prescriptions des référentiels de mise en œuvre des installations de signalisation (DTS, IG02840, ...) - Connaître la technologie ferroviaire en signalisation - Connaître les principes d'assurance qualité applicables en travaux de signalisation - Savoir voir (être capable de détecter les anomalies de mises en œuvre) - Savoir lire les documents techniques de signalisation ferroviaire (schémas, plans, ...) - Être capable de travailler aux abords ou à proximité des installations de signalisation en service - Connaître les règles de câblage et de mise en œuvre des installations de signalisation électrique toute technologie - Être capable de réaliser les opérations de contrôle définies dans l'IG97121

Prérequis

-

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques

- alternance théorique et pratique

Modalités d'évaluation

- Evaluation théorique - Evaluation pratique

Accessibilité:

N'hésitez pas nous contacter pour toute situation de handicap ou besoin d'adaptation de la prestation de formation.

Nous étudierons ensemble votre demande au cas par cas.